

第1表

昭和24年度国民栄養調査

栄養攝取量(1人1日当り)

	月次	熱量 (Cal)	蛋白質 (gr)			脂肪	含水 炭素	磷 (gr)	カルシ ウム (gr)	V. A. (I. u)	V. B ₁ (mg)	V. B ₂ (mg)	V. C. (mg)	鉄 (mg)
			総量	動物性	植物性									
都 市	2月	1968	67.1	18.3	48.8	17.7	385	1.810	0.260	2676	1.48	0.68	98	46
	5月	1999	70.4	20.1	50.3	20.2	386	1.812	0.253	2832	1.53	0.68	83	46
	8月	1907	65.6	18.7	46.9	17.2	373	1.832	0.241	1963	1.88	0.63	88	41
	11月	2016	67.8	21.0	46.8	19.4	384	2.003	0.261	1921	1.62	0.71	120	51
年平 間均	24年	1972	67.7	19.5	48.3	18.6	382	1.864	0.254	2348	1.63	0.68	97	46
	23年	1916	64.7	18.0	46.7	15.5	380	1.855	0.258	3251	1.52	0.71	140	46
農 村	2月	2115	62.2	9.5	52.7	13.5	436	1.835	0.263	2034	1.48	0.63	114	43
	5月	2174	65.3	11.8	53.5	14.8	445	1.820	0.262	2858	1.48	0.62	106	39
	8月	2132	64.9	11.0	53.9	14.6	436	1.741	0.260	2421	1.54	0.70	96	39
	11月	2280	65.9	12.1	53.8	15.2	471	1.927	0.240	2308	1.57	0.69	141	40
年平 間均	24年	2175	64.6	11.1	53.5	14.5	447	1.831	0.256	2405	1.52	0.66	114	40
	23年	2111	61.7	7.5	54.2	12.2	438	1.872	0.250	2896	1.54	0.69	135	43

第2表

食品群別栄養攝取量

(1人1日当り)(昭和24年度)

都 市

食品群別	攝 取 量					蛋 白 質					熱 量					
	2月	5月	8月	11月	平均	2月	5月	8月	11月	平均	2月	5月	8月	11月	平均	
穀類	米	293.7	268.0	245.5	251.9	264.8	20.9	19.4	17.8	18.2	19.1	1001.6	928.1	858.0	876.6	916.1
	小麦	39.2	42.6	54.7	61.7	49.6	3.6	4.0	5.0	5.7	4.6	135.3	147.4	190.4	214.3	171.9
	大豆	117.0	137.6	136.7	111.4	125.7	11.5	14.0	13.3	10.4	12.3	353.6	427.3	404.2	318.0	375.8
	雑穀	0	7.2	0.1	0	6.1	0	0.6	0	0	0.6	0	24.2	0.3	0	21.5
堅果類	花生	2.2	0.5	0.3	1.0	6.1	0.2	0.9	0.4	0.1	0.6	8.6	34.5	14.3	4.0	21.5
	核桃	0.4	0.5	0.3	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	2.4	1.4	2.2	1.8
	杏仁	0.4	0.5	0.3	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	2.4	1.4	2.2	1.8
	其他	0.4	0.5	0.3	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	2.4	1.4	2.2	1.8
薯類	甘藷	71.4	43.5	14.4	177.1	76.6	1.0	0.7	0.4	2.4	1.1	87.6	59.6	41.0	214.7	100.7
	马铃薯	20.4	16.0	115.0	18.2	42.4	0.4	0.3	2.2	0.4	0.8	16.7	15.6	94.3	17.3	36.7
	其他	10.7	9.9	1.3	18.7	10.2	0.3	0.2	0	0.4	0.2	8.8	8.7	1.1	15.9	8.1
砂糖類	糖	9.6	8.1	6.7	6.6	7.7	0.1	0	0	0.0	0.0	35.9	28.9	24.5	24.1	28.1
	脂	2.8	3.7	2.6	3.1	3.0	0.0	0	0	0.0	0.0	21.7	29.4	20.8	26.9	24.1
豆類	大豆	3.5	1.4	0.8	1.4	1.8	1.2	0.4	0.2	0.4	0.6	13.2	4.9	2.5	3.8	6
	豆制品	41.5	39.1	35.5	42.5	39.6	4.7	4.3	3.9	4.7	4.4	58.7	54.0	47.4	57.5	54
	其他	4.0	5.9	3.2	3.5	4.1	0.9	1.2	0.7	0.7	0.9	13.3	17.6	8.9	10.0	12
魚介類	魚	66.7	71.8	68.1	82.2	72.2	14.1	16.9	14.9	17.1	15.5	99.9	117.3	103.9	128.8	112
	鳥	16.0	13.9	13.1	15.3	14.6	3.3	3.0	2.6	3.2	3.0	22.0	19.0	19.8	22.3	20
	卵	4.5	6.6	5.9	3.6	5.1	0.6	0.9	0.2	0.5	0.7	6.7	10.0	9.0	5.5	7.1
	牛乳	5.0	5.9	6.4	5.7	5.8	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	5.3	6.7	4.9	5.1	5
野菜類	黄色	82.4	86.3	50.6	56.4	68.9	1.5	1.9	0.9	1.1	1.3	23.7	22.1	16.2	65.8	19
	橘	20.3	15.2	48.1	8.2	23.0	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3	8.9	6.4	6.6	3.7	6
	其他	15.3	11.5	23.4	30.9	20.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.3	5.1	5.1	15.2	8
	其他	90.1	64.8	114.2	99.5	92.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.3	19.1	16.6	24.2	24.4	21
海陸野菜類	海藻	4.2	6.3	4.1	51.0	4.9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	野菜	3.2	2.6	0.7	0.5	1.7	0.3	0.2	0	0.0	0.1	6.0	5.1	0.7	0.5	3
	调味品	41.3	29.4	29.5	33.3	33.4	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	12.5	8.6	7.0	9.7	9
	其他	28.7	70.9	32.4	30.9	30.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物性食品計		92.2	98.2	93.5	106.8	97.7	18.3	20.1	18.7	21.0	19.5	133.9	153.0	137.7	161.7	146
		901.9	840.1	924.0	963.0	907.2	48.8	50.3	46.9	46.8	48.2	1833.6	1845.5	1768.8	1854.6	1825
合計		994.1	938.3	1017.5	1069.8	1004.9	67.1	70.4	65.6	67.8	67.7	1967.5	1998.5	1906.5	2016.3	1972

第3表

食品群別栄養量攝取量 (1人1日当り)

農 村

食 品 群	攝 取 量 (gr)					蛋 白 質 (gr)					熱 量 (Calo)					
	2月	5月	8月	11月	平均	2月	5月	8月	11月	平均	2月	5月	8月	11月	平均	
穀 類	米	398.5	388.8	335.8	369.7	373.2	27.1	27.4	23.9	26.1	26.1	1310.1	1339.0	1168.9	1281.9	1275.0
	小麦	54.3	69.5	89.5	79.9	73.3	2.5	6.4	8.3	7.2	6.8	189.5	241.2	311.5	274.6	256.2
	大豆	23.1	27.6	69.9	32.4	38.3	5.1	2.9	7.5	3.3	4.0	77.9	91.8	235.6	109.1	128.6
	雑穀	0	0	0.9	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	3.7	3.0	0	0
堅 果 類	花生	17.2	41.9	12.8	12.2	14.8	1.9	1.6	1.3	1.3	1.6	59.8	52.6	42.7	42.1	51.0
	核桃	1.0	0.8	0.2	1.4	0.9	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.4	2.8	1.0	3.1	2.3
	杏仁	1.0	0.8	0.2	1.4	0.9	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.4	2.8	1.0	3.1	2.3
	其他	1.0	0.8	0.2	1.4	0.9	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.4	2.8	1.0	3.1	2.3
蔬 菜 類	甘藷	129.3	91.8	12.6	192.9	106.7	1.7	1.3	0.2	2.6	1.4	156.9	115.5	18.9	232.7	131.0
	馬鈴薯	28.4	34.1	98.7	13.4	43.7	0.6	0.7	2.2	0.3	0.9	22.9	29.4	82.6	11.7	36.7
	其他	21.9	24.6	1.5	47.2	28.8	0.5	0.6	0.0	1.2	0.6	19.8	21.3	1.5	40.8	20.9
砂 油	糖 類	4.5	3.4	4.0	3.4	3.8	0.0	0	0.0	0	0	18.0	12.5	15.2	11.5	14.3
	脂 質	1.3	1.1	1.8	1.4	1.4	0.0	0	0.0	0	0	10.5	9.1	16.1	12.6	12.1
豆 類	大豆	4.7	2.6	1.9	2.3	2.9	1.7	1.0	0.6	0.8	1.0	18.1	10.5	6.3	8.4	10.8
	其他豆	44.0	42.5	35.7	43.6	41.4	5.3	5.1	4.5	5.2	5.0	64.0	63.7	55.6	64.1	61.8
	其他豆	4.8	4.5	9.2	7.2	6.4	1.0	0.9	1.7	1.5	1.3	15.0	13.0	24.0	21.9	18.5
魚 介 類	魚	36.6	46.3	39.8	48.7	42.8	8.4	10.7	10.1	11.2	10.1	55.0	75.8	66.4	77.6	68.7
	介	3.4	2.6	1.8	3.0	2.7	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	4.7	3.8	2.6	4.4	3.9
鳥 肉 類	鶏	2.2	3.2	2.4	1.0	2.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	3.4	4.9	3.8	1.5	3.4
	鴨	2.1	3.6	5.2	3.1	3.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.4	2.4	3.3	1.9	2.2
牛 乳 類	牛乳	65.2	94.7	75.5	75.1	77.6	1.3	2.0	1.3	1.4	1.5	18.6	23.8	27.0	21.5	22.7
	其他	7.1	3.0	17.1	2.1	7.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	3.0	1.0	2.5	0.9	1.8
牛 乳 類	牛乳	5.0	2.5	12.4	28.4	12.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	2.9	1.0	2.7	14.2	5.2
	其他	149.1	87.2	140.1	138.2	128.6	2.1	1.8	1.4	1.8	1.8	31.9	24.3	29.0	28.8	28.5
海 藻 類	海藻	1.9	2.5	3.4	2.4	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4.6	6.3	1.3	0.9	3.3	0.4	0.6	0.1	0.0	0.3	8.1	13.3	2.3	1.9	6.4
海 藻 類	海藻	76.0	54.5	39.5	50.0	55.0	1.2	1.0	0.5	0.8	0.9	21.2	17.6	9.8	13.0	15.4
	其他	27.3	27.2	28.2	27.1	27.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
動 物 性 食 品 計	動物性	44.3	55.7	49.2	55.8	51.2	9.5	11.8	11.0	12.1	11.1	64.5	86.9	76.1	85.4	78.2
	植物性	1069.2	985.2	992.0	1131.2	1044.4	52.7	53.5	53.9	53.8	53.5	2050.6	2087.3	2056.2	2194.8	2097.2
合 計		1113.5	1040.9	1041.2	1187.0	1095.6	62.2	65.3	64.9	65.9	64.6	2115.1	2174.2	2132.3	2280.2	2175.4

第4表

入手別栄養攝取量

(年間平均)

入 手 別		都 市				農 村							
		熱量 (Cal)	比率 (%)	蛋白質 (gr)	比率 (%)	動物性 (gr)	比率 (%)	熱量 (Cal)	比率 (%)	蛋白質 (gr)	比率 (%)	動物性 (gr)	比率 (%)
配 給	昭和24年	1377	69.9	36.0	53.2	2.9	14.9	132	6.0	3.9	6.0	1.1	9.9
	23年	1244	64.9	35.4	54.9	6.4	35.9	248	11.7	6.8	11.1	1.3	17.3
自 由 購 入	24年	513	26.0	28.7	42.4	15.9	81.5	89	4.1	9.7	15.0	8.6	77.5
	23年	590	30.8	25.7	39.5	10.7	60.1	78	3.7	5.7	9.6	5.1	68.0
自 家 生 産	24年	48	2.4	1.7	2.5	0.2	1.0	1937	89.1	50.2	77.6	0.8	7.2
	23年	48	2.5	2.0	3.1	0.1	0.6	1773	84.0	48.1	78.2	0.7	9.4
其 他	24年	33	1.7	1.3	1.9	0.5	2.6	17	0.8	0.9	1.4	0.6	5.4
	23年	34	1.8	1.6	2.5	0.6	3.4	13	0.6	0.7	1.1	0.4	5.3


第5表 (イ)

食品別熱量比率


(%) (年次比較)

年次			昭和 21 年	昭和 22 年	昭和 23 年	昭和 24 年
都 市	穀類	も糖脂	67.4%	70.6%	72.4%	75.3%
			15.8	15.4	11.9	7.4
	油類	豆類	0.1	0.2	1.2	1.4
			1.3	0.7	0.7	1.3
	魚介・獸肉卵・牛乳類	野菜・果実類	4.0	4.0	3.3	3.7
			6.4	5.5	7.0	7.4
		5.0	3.6	3.5	3.4	
農 村	穀類	も糖脂	73.7	77.3	77.5	78.6
			15.8	12.1	11.3	8.7
	油類	豆類	0.0	0.0	0.5	0.7
			0.3	0.3	0.3	0.5
	魚介・獸肉卵・牛乳類	野菜・果実類	4.5	4.5	4.7	4.2
			2.0	2.3	2.5	3.6
		3.7	3.5	3.2	3.7	

第五表 (ロ) 食品別熱量比率 (%) 圖表



(第六表) 昭和24年度國民栄養調査蛋白質熱量比較成績圖表



第7表

身長体重の平均値

(昭和24年5月)

地区 年齢	全 國				全 都 市				農 村			
	男		女		男		女		男		女	
	身長cm	体重kg										
0	64.9	6.82	64.2	6.77	66.5	7.31	65.0	7.39	64.1	6.57	63.8	6.46
1	74.4	9.22	73.6	8.73	75.2	9.35	74.3	9.11	73.9	9.15	73.3	8.54
2	83.2	11.27	82.0	10.61	82.7	11.30	82.3	10.78	83.4	11.26	81.8	10.52
3	90.3	13.18	89.2	12.44	90.1	13.14	89.4	12.56	90.4	13.20	89.1	12.38
4	96.4	14.78	95.5	14.07	96.3	14.78	95.8	14.21	96.4	14.78	95.3	14.00
5	102.7	16.26	101.4	15.76	102.4	16.45	102.0	15.74	102.8	16.17	101.0	15.77
6	108.2	17.72	107.1	17.60	108.1	18.21	107.7	17.61	108.2	17.48	106.8	17.60
7	113.3	19.41	112.5	19.38	113.0	20.02	113.2	19.34	113.3	19.10	112.1	19.40
8	117.5	21.27	117.2	21.29	117.0	21.85	118.0	21.39	117.8	20.98	116.8	21.24
9	122.0	23.52	121.3	23.27	121.4	23.93	121.8	23.34	122.3	23.31	121.0	23.22
10	126.0	25.51	125.8	25.53	125.4	15.73	126.1	25.61	126.3	25.40	125.7	25.49
11	130.2	27.79	130.8	28.38	129.7	28.08	131.0	28.33	130.4	27.65	130.7	28.41
12	134.5	30.52	136.1	32.06	133.5	30.70	136.4	31.76	135.0	30.43	136.0	32.20
13	139.8	34.17	141.1	36.27	138.7	34.10	141.1	35.81	140.4	34.20	141.1	36.50
14	145.3	38.65	145.0	40.51	144.8	38.70	145.4	40.03	145.6	38.62	144.8	40.74
15	151.3	43.80	147.7	44.25	150.9	44.33	147.8	43.48	151.5	43.54	147.6	44.63
16	155.7	47.61	149.1	47.09	155.8	47.74	149.0	46.10	155.6	47.55	149.1	47.58
17	158.4	50.65	150.2	49.10	159.0	50.78	149.9	48.13	158.1	50.58	150.4	49.58
18	160.0	52.69	150.7	50.25	160.0	52.14	150.8	49.37	160.0	52.96	150.6	50.68
19	160.8	53.85	151.0	50.76	160.7	53.36	151.3	50.10	160.9	54.10	150.9	51.09
20	161.2	54.57	151.1	51.02	161.5	53.88	151.7	50.65	161.1	54.91	150.8	51.20
21	161.6	55.09	151.0	50.80	161.6	54.45	151.7	50.57	161.6	55.41	150.6	50.92
22	161.5	55.28	150.9	50.46	161.5	54.26	151.7	50.22	161.5	55.78	150.5	50.58
23	161.6	55.38	150.5	50.33	161.2	54.33	151.3	50.09	161.8	55.90	150.1	50.45
24	161.8	55.38	150.3	50.16	161.3	54.46	151.2	49.92	162.0	55.83	149.8	50.27
25	161.6	55.13	150.1	49.93	161.5	54.58	150.9	49.20	161.6	55.40	149.7	50.31
26~30	161.2	54.70	149.5	49.99	161.7	54.51	150.4	49.23	161.0	54.80	149.1	50.36
31~40	160.3	54.56	148.6	49.53	161.0	54.68	149.4	49.01	159.9	54.50	148.2	49.78
41~50	159.1	54.06	147.3	48.32	159.5	54.16	147.7	48.05	158.9	54.01	147.1	48.45
51~60	157.5	52.82	145.5	46.66	157.8	53.33	145.8	46.63	157.4	52.56	145.4	46.67
61~70	155.7	50.83	143.3	44.45	155.6	50.31	143.6	44.65	155.8	51.09	143.2	44.35
71~	153.6	48.80	140.6	41.70	153.0	48.49	140.9	42.15	153.9	48.95	140.5	41.48

第8表

身長・体重の平均値

(昭和23年5月)

地 区	全 國				全 都 市				農 村			
	男		女		男		女		男		女	
	身長cm	体重kg										
0	65.4	7.13	63.8	7.10	65.2	7.16	64.5	6.50	65.5	7.06	63.2	7.66
1	74.5	9.41	73.4	9.02	74.6	9.17	73.8	8.70	74.0	9.93	73.0	9.29
2	82.4	11.36	81.9	10.84	83.1	11.09	82.2	10.72	81.9	11.62	81.0	10.94
3	89.8	13.28	89.3	12.57	90.6	12.90	89.6	13.57	89.1	13.35	88.6	12.56
4	96.0	14.63	95.2	13.8	96.9	14.53	95.9	14.24	93.9	14.74	94.5	13.33
5	101.8	16.04	100.5	15.70	102.6	16.17	101.3	15.68	101.3	15.95	99.3	15.72
6	107.3	17.79	105.6	17.23	107.5	17.78	106.3	17.07	107.1	17.84	105.0	17.33
7	112.3	19.55	110.7	18.91	112.5	19.54	111.1	18.57	112.0	19.56	110.4	19.11
8	116.9	21.46	115.8	20.74	116.9	21.42	116.1	20.22	117.0	21.50	115.0	21.06
9	121.6	23.63	121.0	22.79	121.4	23.57	121.1	22.16	121.8	23.70	121.0	23.23
10	125.9	26.13	126.0	25.21	125.7	26.30	126.1	24.58	126.3	25.95	126.0	25.72
11	130.3	28.04	130.9	28.10	130.2	27.97	131.0	27.52	130.5	28.13	130.8	28.61
12	135.0	30.84	136.0	31.51	134.8	30.76	136.0	31.09	135.1	30.87	135.9	31.92
13	139.7	34.32	147.7	35.53	139.6	34.24	140.7	35.14	139.7	34.29	140.5	35.84
14	144.9	38.63	144.5	39.67	144.6	38.59	144.8	39.35	145.1	38.49	144.3	39.62
15	150.2	43.38	147.3	43.57	149.7	43.48	148.0	43.24	150.4	43.31	147.0	43.70
16	154.6	47.78	149.2	46.50	154.6	48.42	149.9	46.39	154.7	47.11	149.0	46.62
17	158.2	50.79	150.1	49.04	158.4	51.04	151.0	48.67	157.8	50.51	149.7	49.45
18	160.3	53.02	150.7	50.48	160.8	53.06	151.5	50.00	159.8	52.79	150.3	51.02
19	160.9	54.11	151.1	51.08	161.8	54.03	151.7	50.32	160.5	54.22	150.6	51.74
20	161.2	55.09	150.9	51.17	162.1	55.08	151.7	50.26	160.8	55.18	150.8	51.74
21	161.5	55.81	150.6	50.82	162.1	55.31	151.5	49.97	160.9	55.93	150.0	51.23
22	161.6	55.68	150.5	50.34	162.3	55.72	151.4	49.60	160.9	55.98	150.0	50.81
23	161.6	55.94	150.4	50.06	162.8	55.91	151.2	49.44	161.1	55.89	149.9	50.44
24	161.6	55.76	150.6	49.91	162.9	55.86	151.2	49.41	161.0	55.56	150.0	50.21
25	161.3	55.45	150.5	49.70	162.6	55.42	151.0	49.37	160.5	55.48	149.8	49.94
26~30	160.7	55.00	149.8	49.14	161.7	54.55	150.6	49.16	159.7	55.40	148.8	49.61
31~40	160.0	55.08	148.8	48.49	160.6	54.35	149.7	48.48	159.2	55.32	147.9	48.53
41~50	158.8	54.48	147.4	47.39	159.2	53.53	148.3	47.38	157.2	55.26	146.6	47.44
51~60	157.4	53.11	145.6	46.35	157.9	52.31	146.3	45.58	157.0	53.79	144.9	46.61
61~70	155.8	51.14	143.2	44.02	156.4	50.77	143.8	42.74	155.4	51.51	142.8	44.70
71~	154.2	48.56	140.4	41.07	154.7	48.92	140.8	39.11	153.7	48.47	140.3	42.12

第9表

身体的症候発現率 (%) (男女合計) 昭和24年

症 候	月 別	地 区	昭 和 23 年					昭 和 24 年				
			2月	5月	8月	11月	平均	2月	5月	8月	11月	平均
			貧 血	都 市	2.9	2.9	2.8	2.6	2.8	2.6	1.9	1.9
	農 村	3.0	3.2	2.8	2.3	2.8	2.4	3.0	4.4	3.7	3.3	
毛孔性角化症	都 市	2.9	2.4	0.8	0.9	1.8	1.6	1.2	0.9	1.1	1.2	
	農 村	1.2	1.0	0.6	1.3	1.0	1.1	1.2	0.5	1.2	1.0	
角膜・乾燥症	都 市	0.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0	0	0	
軟 化 症	都 市	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	
口 角 炎	都 市	3.9	3.3	2.7	5.5	3.9	3.1	2.6	2.5	3.5	3.0	
	農 村	8.0	9.2	7.1	9.7	8.6	7.4	8.0	8.0	10.0	8.0	
舌 炎 及 び 口 内 炎	都 市	1.7	1.1	0.9	0.6	1.0	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	
	農 村	2.6	1.7	1.7	0.8	1.7	1.2	2.0	1.4	0.9	1.3	
臆反射消失	都 市	5.7	6.8	7.0	6.2	6.4	6.6	6.2	6.3	4.9	5.9	
	農 村	6.2	7.1	8.6	6.5	7.1	6.6	7.5	7.6	7.2	7.2	
浮 腫	都 市	2.2	1.9	1.5	1.2	1.7	1.8	1.2	1.0	1.4	1.4	
	農 村	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	1.5	1.3	1.7	1.2	1.4	
慢性下痢	都 市	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.4	0.9	0.9	0.7	
	農 村	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4	0.7	
* 徐 脈	都 市	2.9	2.9	2.4	1.1	2.3	1.0	1.1	2.0	1.3	1.3	
	農 村	2.3	3.6	2.8	1.5	2.6	1.9	2.8	3.9	3.2	2.9	
* 月 經 遲 延 及 び 無 月 經	都 市	9.7	9.7	9.4	6.2	8.7	9.1	11.3	7.0	7.2	8.9	
	農 村	12.5	10.0	10.9	8.9	11.0	11.2	11.5	9.3	9.1	10.2	
* 母 乳 分 泌 不 良	都 市	28.7	30.6	29.2	32.2	30.2	28.8	33.8	20.1	29.6	28.4	
	農 村	20.1	26.4	21.7	23.2	22.9	23.6	25.7	23.7	—	24.1	

[備考]


都 市 12都市 農 村 46町村
* 徐脈は満13歳以上の男女に付調査せるもの。月経遅延及無月経は満17歳~45歳(但し妊娠又は授乳中のものを除く)母乳分泌不良は現る6ヶ月以内の乳児を有する母についてのみ調査せるもの。

昭和24年度國民榮養調査

身体症候発現表


昭和21~24年比較

(第十表)




第十一表

昭和24年度国民栄養調査
全国身長・体重 平均値 昭和23～24年比較




(第十二表)

都市男子身長体重の平均値
昭和23年 24年比較




第十三表 都市女子身長体重平均値
昭和23年～24年比較




第十四表 農村男子身長、体重の平均値

昭和23年~24年比較




第十五表 農村女子身長、体重の平均値


(昭和23年~24年比較)



第十六表 全国男子身長、体重位と体位基準比較圖



第十七表 全国女子身長、体重、平均値と体位基準比較圖



第18表

特殊地域調査表

(昭和24年度)

地 区	東 京 鉄 道 局				秋 田 鉾 山				4 炭 坑				
	2 月	5 月	8 月	11 月	2 月	5 月	8 月	11 月	2 月	5 月	8 月	11 月	
世 帯 数	100	98	97	96	200	199	200	200	602	598	595	595	
(調査) 世帯人員	493	484	488	484	989	975	960	991	2795	2772	2774	2788	
成人 換算率	蛋白質	0.856	0.846	0.846	0.840	0.866	0.851	0.837	0.851	0.850	0.841	0.847	0.843
	熱 量	0.826	0.820	0.783	0.777	0.878	0.857	0.869	0.867	0.846	0.838	0.847	0.843
蛋白質	動物性	10.1	17.0	13.0	20.0	13.9	25.1	20.7	21.1	19.8	18.1	20.6	16.2
	植物性	48.2	48.0	42.0	39.5	56.8	47.2	55.3	73.4	52.1	49.6	52.1	50.1
	合 計	58.3	65.0	55.0	59.5	70.7	72.3	76.0	94.5	71.9	67.7	72.7	66.3
脂 肪	16.6	18.0	11.0	18.3	17.1	15.9	18.0	22.2	14.7	14.7	19.6	17.5	
含 水 炭 素	375.5	375.0	349.0	346.1	510.5	391.2	496.9	631.2	414.1	401.9	423.0	431.4	
熱 量	配 給	1274.2	1404.0	1327.1	1240.6	1610.9	1650.6	1791.7	2616.8	1660.7	1729.2	1735.9	1724.3
	自由購入	538.8	432.0	354.1	415.3	628.1	296.1	426.4	403.2	335.9	251.8	330.4	370.2
	自家生産	38	7.2	13.8	120.5	73.9	36.0	235.0	58.5	35.6	30.6	65.0	53.3
	其 の 他	73.7	76.8	24.0	21.6	150.2	18.0	13.5	6.1	35.8	20.7	22.1	17.6
合 計	1890.5	1920.0	1719.0	1798.0	2463.1	2000.7	2466.6	3084.6	2068.0	2032.3	2153.4	2165.4	

第19表

(昭和23年度)

地 区	東 京 鉄 道 局				秋 田 鉾 山				4 炭 坑				
	2 月	5 月	8 月	11 月	2 月	5 月	8 月	11 月	2 月	5 月	8 月	11 月	
世 帯 数	95	93	95	96	200	200	188	198	610	581	586	548	
(調査) 世帯人員	520	478	463	460	1021	1007	1009	1002	2946	2832	2871	2650	
成人 換算率	蛋白質	0.897	0.855	0.851	0.861	0.865	0.849	0.850	0.859	0.866	0.850	0.855	0.864
	熱 量	0.819	0.779	0.806	0.817	0.819	0.907	0.854	0.864	0.827	0.857	0.851	0.849
蛋白質	動物性	15.7	14.6	12.1	19.2	9.61	38.6	19.0	19.6	22.4	17.5	20.4	15.3
	植物性	47.3	43.6	45.1	47.1	55.2	46.9	45.0	56.8	51.0	47.4	54.5	55.6
	合 計	63.0	58.2	57.2	66.3	64.8	85.5	64.0	76.4	73.4	64.9	74.9	70.9
脂 肪	15.0	15.8	14.5	18.1	11.9	22.1	13.0	19.7	15.3	14.1	13.8	16.6	
含 水 炭 素	380.0	351.7	351.9	404.1	372.1	384.4	417.0	519.8	439.9	390.8	453.2	480.5	
熱 量	配 給	1234.5	1284.3	1243.4	1301.3	1385.4	1523.6	1225.0	1711.5	1871.7	1600.8	1934.5	1924.5
	自由購入	584.9	467.8	452.8	637.3	358.0	430.2	429.0	679.0	286.4	257.3	195.2	251.0
	自家生産	19.0	5.3	33.6	73.8	64.9	116.4	388.0	125.5	46.2	60.3	97.2	87.8
	其 の 他	60.8	21.3	38.9	36.9	46.4	8.3	—	46.1	21.8	28.6	18.8	15.4
合 計	1899.2	1778.7	1768.7	2049.3	1854.7	2078.5	2042.0	2562.1	2226.1	1947.0	2245.7	2278.7	